Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Stampato il: 30.07.2012 Numero versione 5 Revisione: 06.07.2012

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

. **Identificatore del prodotto** Salda Rapido

. **Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)**
. **Numero CAS:**
25068-38-6
. **Numero NLP:**
500-033-5
. **Numero indice:**
603-074-00-8
. **Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
. **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Adesivo

. **Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
. **Produttore/fornitore:**
UHU BOSTIK S.p.A. - Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano
Tel. +39.02.6775.08 Fax +39.02.6775.481
mail@uhubostik.it

. **Informazioni fornite da:** Marketing UHU BOSTIK
. **Numero telefonico di emergenza:** Tel. +39.02.6775.08

*
2 Identificazione dei pericoli

. **Classificazione della sostanza o della miscela**
. **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

. **Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE**

Xi; Irritante

R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle.

Xi; Sensibilizzante

R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Stampato il: 30.07.2012 Numero versione 5 Revisione: 06.07.2012
Salda Rapido

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 1)

N; Pericoloso per l'ambiente

R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

. **Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:** Viene meno.

. **Elementi dell'etichetta**

. **Classificazione secondo le direttive CEE:**
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose

. **Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:**
Xi Irritante
N Pericoloso per l'ambiente

. **Natura dei rischi specifici (frasi R):**
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

. **Consigli di prudenza (frasi S):**
2 Conservare fuori della portata dei bambini.
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
29 Non gettare i residui nelle fognature.
37 Usare guanti adatti.
46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

. **Classificazione specifica di determinati preparati:**
Contiene resine epossidiche. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Contiene prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700): può provocare una reazione allergica.

. **Altri pericoli**

. **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

. **PBT:** Non applicabile.

. **vPvB:** Non applicabile.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

. **Sostanze**

. **Numero CAS**
25068-38-6 prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700)

. **Numero/i di identificazione**

. **Numero NLP:** 500-033-5

. **Numero indice:** 603-074-00-8

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Stampato il: 30.07.2012 Numero versione 5 Revisione: 06.07.2012
Salda Rapido

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 2)

*

4 Misure di primo soccorso

. **Descrizione delle misure di primo soccorso**
. **Inalazione:**
Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi persistono consultare il medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
. **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
. **Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.
. **Ingestione:** Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
. **Indicazioni per il medico:**
. **Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Non sono disponibili altre informazioni.
. **Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

5 Misure antincendio

. **Mezzi di estinzione**
. **Mezzi di estinzione idonei:**
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
. **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Non sono disponibili altre informazioni.
. **Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
. **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

. **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
. **Precauzioni ambientali:**
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
. **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
. **Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 3)

7 Manipolazione e immagazzinamento

. **Manipolazione:**
. **Precauzioni per la manipolazione sicura**
Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.
. **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Non sono richiesti provvedimenti particolari.

. **Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
. **Stoccaggio:**
. **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
. **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
. **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
. **Usi finali specifici** Non sono disponibili altre informazioni.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

. **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:**
Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

. **Parametri di controllo**
. **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
Viene meno.
. **Ulteriori indicazioni:**
Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

. **Controlli dell'esposizione**
. **Mezzi protettivi individuali:**
. **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
. **Maschera protettiva:** Non necessario.
. **Guanti protettivi:**

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 4)

. **Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.
. **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
. **Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**
Guanti in PVC o PE
. **Occhiali protettivi:**

Occhiali protettivi a tenuta

. **Tuta protettiva:** Indossare la tuta protettiva.

9 Proprietà fisiche e chimiche

. **Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
. **Indicazioni generali**
. **Aspetto:**

Forma:	Liquido
Colore:	Traslucido
. **Odore:**	Leggero, caratteristico
. **Soglia olfattiva:**	Non definito.
. **valori di pH:**	Non definito.
. **Cambiamento di stato**	
Temperatura di fusione/ambito di fusione:	Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	Non definito.
. **Punto di infiammabilità:**	> 100°C
. **Infiammabilità (solido, gassoso):**	Non applicabile.
. **Temperatura di accensione:**	
Temperatura di decomposizione:	Non definito.
. **Autoaccensione:**	Non definito.
. **Pericolo di esplosione:**	Prodotto non esplosivo.
. **Limiti di infiammabilità:**	
Inferiore:	Non definito.
Superiore:	Non definito.
. **Tensione di vapore:**	Non definito.
. **Densità a 20°C:**	1,16 g/cm³
. **Densità relativa**	Non definito.

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 5)

. **Densità del vapore**	Non definito.
. **Velocità di evaporazione**	Non definito.
. **Solubilità in/Miscibilità con acqua:**	Poco e/o non miscibile.
. **Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/ acqua):**	Non definito.
. **Viscosità:**	
Dinamica:	Non definito.
Cinematica:	Non definito.
Solventi organici:	0,0 %
Contenuto solido:	100,0 %
. **Altre informazioni**	Non sono disponibili altre informazioni.

10 Stabilità e reattività

. **Reattività**
. **Stabilità chimica**
. **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
. **Possibilità di reazioni pericolose** Reazione con ammine.
. **Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Pericolo di formazione di prodotti di pirolisi tossici.

11 Informazioni tossicologiche

. **Informazioni sugli effetti tossicologici**
. **Tossicità acuta:**
. **Irritabilità primaria:**
. **sulla pelle:** Irrita la pelle e le mucose.
. **sugli occhi:** Irritante.
. **Sensibilizzazione:** Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

12 Informazioni ecologiche

. **Tossicità**
. **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Comportamento in compartimenti ecologici:**
. **Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Effetti tossici per l'ambiente:**
. **Osservazioni:** Tossico per i pesci.
. **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
. **Ulteriori indicazioni:**
Tossico per pesci e plancton.
tossico per gli organismi acquatici

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 6)

Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Classif. secondo le liste): pericoloso
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

. **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
. **PBT:** Non applicabile.
. **vPvB:** Non applicabile.
. **Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

13 Considerazioni sullo smaltimento

. **Metodi di trattamento dei rifiuti**
. **Consigli:**
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

. **Imballaggi non puliti:**
. **Consigli:**
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

14 Informazioni sul trasporto

. **Numero ONU**	
. **ADR, IMDG, IATA**	UN3082
. **Nome di spedizione dell'ONU**	
. **ADR**	3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700))
. **IMDG, IATA**	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight < = 700))

. **Classi di pericolo connesso al trasporto**

. **ADR**

. **Classe**	9 (M6) Materie ed oggetti pericolosi diversi
. **Etichetta**	9

. **IMDG**

. **Class**	9 Miscellaneous dangerous substances and articles.

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 7)

. **Label**	9

. **IATA**

. **Class**	9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
. **Label**	9
. **Gruppo di imballaggio**	
. **ADR, IMDG, IATA**	III
. **Pericoli per l'ambiente:**	
. **Marine pollutant:**	No
. **Marcatura speciali (ADR):**	Simbolo (pesce e albero)
. **Marcatura speciali (IATA):**	Simbolo (pesce e albero)
. **Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi
. **Numero Kemler:**	90
. **Numero EMS:**	F-A,S-F
. **Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**	Non applicabile.

. **Trasporto/ulteriori indicazioni:**

. **ADR**	
. **Quantità limitate (LQ)**	5L
. **Categoria di trasporto**	3
. **Codice di restrizione in galleria**	E
. **IMDG**	
. **Osservazioni:**	Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. **UN "Model Regulation":**	UN3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700)), 9, III

* **15 Informazioni sulla regolamentazione**

. **Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

. **Classificazione secondo le direttive CEE:**
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Denominazione commerciale: Bostik Salda Rapido (resina)

(Segue da pagina 8)

. **Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:**
Xi Irritante
N Pericoloso per l'ambiente

. **Natura dei rischi specifici (frasi R):**
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

. **Consigli di prudenza (frasi S):**
2 Conservare fuori della portata dei bambini.
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
29 Non gettare i residui nelle fognature.
37 Usare guanti adatti.
46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

. **Classificazione specifica di determinati preparati:**
Contiene resine epossidiche. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Contiene prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700): può provocare una reazione allergica.

. **Disposizioni nazionali:**

. **Classe di pericolosità per le acque:**
Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Classif. secondo le liste): pericoloso.

. **Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

* **16 Altre informazioni**
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

. **Scheda rilasciata da:** Bison International
. **Interlocutore:** Marketing UHU BOSTIK
. *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**

IT