



Cera per parquet RM 530

Ottima cera protettiva per superfici in legno brillanti o lucide. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 h, non applicare acqua, non spostare mobili né camminare con scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 h.



Proprietà

- Forma una pellicola protettiva
- Dona un aspetto fresco e pulito
- Lascia una rifinitura semi-matt
- Lucida la superficie

Aree di applicazione

- Pavimenti in legno cerati
- Pavimenti in legno con finitura in olio/cera

- manuale
- Lucidatrice

Confezione da	VE*	Codice
11	6	6.295-778.0

*VE: unità di imballaggio



Applicazione:

Proma applicazione

- Aspirare e lavare il pavimento
- Immergere lo straccio, strizzarlo e usarlo quando è umido
- Usare 10ml/m2 di prodotto e distribuirlo uniformemente in sezioni con straccio e spazzolone
- Fare asciugare (circa 20-30 minuti) e lucidare la superficie

Applicazione su superfici curate

- Passare l'aspirapolvere
- Aggiungere 30ml di prodotto all'acqua, passare la soluzione sul pavimento con uno straccio, fare asciugare e se necessario lucidare

Istruzioni d'uso:

- Lasciare asciugare la superficie per 24 ore
- Non usare acqua
- Non muovere i mobili o camminare con le scarpe sulla superficie
- Teme il gelo

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:

■ EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Caratteristiche ambientali:



Bottiglia ed etichetta riciclabili al 100%



Bottiglia prodotto con il 45% di materiali riciclati



Tensioattivi biodegradabili (anaerobico - OECD 311)

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100 20017 Rho, Milano Italia

Numero Giallo: 848 998877 E-Mail: info@it.kaercher.com